

DESIGN FIRST.

ve

ct

or

—

**fit interiors**

fit interiors — designed and produced in italy

# Vector

Modulare Theke aus MFC und Laminat mit LED-Beleuchtung.



fit interiors — design first

## Struktur

Ausführungen



## Arbeitsplatte

Ausführungen



D143PS30  
Grey



6577ST  
Cashmere



Matt Black  
Wax



White Wax

Abschließendes Seitenteil  
VECSP

Top


Abschließendes Seitenteil  
VECSP

Frontmodul  
VEC90


Frontmodul  
VEC140

Eckmodul  
VECANG


Einige mögliche Kombinationen



A



B



C

**VEC9076****Frontmodul mit Arbeitsplatte und Top**

- Arbeitsplatte Höhe 760 mm
- Struktur im MFC
- Top aus MFC 36 mm dick

**Abmessungen**

B 940 mm / T 750 mm / H 1107 mm

**VEC9090****Frontmodul mit Arbeitsplatte und Top**

- Arbeitsplatte Höhe 900 mm
- Struktur im MFC
- Top aus MFC 36 mm dick

**Abmessungen**

B 940 mm / T 750 mm / H 1107 mm

**VEC14076****Frontmodul mit Arbeitsplatte und Top**

- Arbeitsplatte Höhe 760 mm
- Struktur im MFC
- Top aus MFC 36 mm dick

**Abmessungen**

B 1390 mm / T 750 mm / H 1107 mm

**VEC14090****Frontmodul mit Arbeitsplatte und Top**

- Arbeitsplatte Höhe 900 mm
- Struktur im MFC
- Top aus MFC 36 mm dick

**Abmessungen**

B 1390 mm / T 750 mm / H 1107 mm

**VECANG76****Eckmodul mit Arbeitsplatte und Top**

- Arbeitsplatte Höhe 760 mm
- Struktur im MFC
- Top aus MFC 36 mm dick

**Abmessungen**

B 750 mm / T 750 mm / H 1107 mm

**VECANG90****Eckmodul mit Arbeitsplatte und Top**

- Arbeitsplatte Höhe 900 mm
- Struktur im MFC
- Top aus MFC 36 mm dick

**Abmessungen**

B 750 mm / T 750 mm / H 1107 mm

**VEC90H-20****Behindertengerechtes Beratungstischmodul**

- Struktur aus MFC

**Abmessungen**

B 940 mm / T 750 mm / H 760 mm

**VEC140H-20****Behindertengerechtes Beratungstischmodul**

- Struktur aus MFC

**Abmessungen**

B 1390 mm / T 750 mm / H 760 mm

**VECSP****Schlusspanel**

- MFC-Platte Stärke 36 mm

**Abmessungen**

B 300 mm / T 36 mm / H 1100 mm



---

**VECLE90-24V**

LED für Modul 90, IP20

• Farbe zu wählen unter:

- (C) 6000 K Kaltweiss / 4,8W je Meter, 24 V
- (N) 4000 K Hellweiss / 4,8W je Meter, 24 V
- (W) 3000 K Warmweiss / 4,8W je Meter, 24 V



---

**VECLE140-24V**

LED für Modul 140, IP20

• Farbe zu wählen unter:

- (C) 6000 K Kaltweiss / 4,8W je Meter, 24 V
- (N) 4000 K Hellweiss / 4,8W je Meter, 24 V
- (W) 3000 K Warmweiss / 4,8W je Meter, 24 V



---

**VECLEANG-24V**

LED für Eckmodul, IP20

• Farbe zu wählen unter:

- (C) 6000 K Kaltweiss / 4,8W je Meter, 24 V
- (N) 4000 K Hellweiss / 4,8W je Meter, 24 V
- (W) 3000 K Warmweiss / 4,8W je Meter, 24 V

---

**ACCAD**

Personalisierter Logo-Aufkleber

• pro Einzelmodul

follow us



**fit  
interiors**

**furniture for gyms,  
health and golf clubs,  
spa&wellness, hotel,  
medical and corporate**

**visit** [www.fitinteriors.com](http://www.fitinteriors.com)