

DESIGN FIRST.

ve

nu

s

—

**fit interiors**

# Venus

Spiegel mit Aluminiumrahmen, LED-Hintergrundbeleuchtung

## Rahmen

Anodisiertes Aluminium



A  
Rosengold



B  
Schwarz

## Spiegel



Silber




### VE7080LED

Spiegel mit Aluminiumrahmen, LED-Hintergrundbeleuchtung

- Eloxiertes Aluminiumrahmen in zwei Farben
- Beleuchteter Berührungssensor ON/OFF, Farbwechsel- und Dimmer-Funktionsschalter
- Spiegeldicke mm 5
- Sicherheitsfolie
- Entfeuchtungsfunktion mit ON/OFF-Berührungsschalter
- TripleWhite LED-Temperatur-Farbe 3000-4000 oder 6000K
- Vertikale oder horizontale Befestigung
- 220V, CE, IP44

#### Abmessungen

B 800 mm / T 50 mm / H 700 mm




### VE70100LED

Spiegel mit Aluminiumrahmen, LED-Hintergrundbeleuchtung

- Eloxiertes Aluminiumrahmen in zwei Farben
- Beleuchteter Berührungssensor ON/OFF, Farbwechsel- und Dimmer-Funktionsschalter
- Spiegeldicke mm 5
- Sicherheitsfolie
- Entfeuchtungsfunktion mit ON/OFF-Berührungsschalter
- TripleWhite LED-Temperatur-Farbe 3000-4000 oder 6000K
- Vertikale oder horizontale Befestigung
- 220V, CE, IP44

#### Abmessungen

B 1000 mm / T 50 mm / H 700 mm



**Rahmen**

Anodisiertes Aluminium



A  
Rosengold



B  
Schwarz

**Spiegel**



Silber




**VE70120LED**

**Spiegel mit Aluminiumrahmen, LED-Hintergrundbeleuchtung**

- Eloxiertes Aluminiumrahmen in zwei Farben
- Beleuchteter Berührungssensor ON/OFF, Farbwechsel- und Dimmer-Funktionsschalter
- Spiegeldicke mm 5
- Sicherheitsfolie
- Entfeuchtungsfunktion mit ON/OFF-Berührungsschalter
- TripleWhite LED-Temperatur-Farbe 3000-4000 oder 6000K
- Vertikale oder horizontale Befestigung
- 220V, CE, IP44

**Abmessungen**

B 1200 mm / T 50 mm / H 700 mm




**VE70140LED**

**Spiegel mit Aluminiumrahmen, LED-Hintergrundbeleuchtung**

- Eloxiertes Aluminiumrahmen in zwei Farben
- Beleuchteter Berührungssensor ON/OFF, Farbwechsel- und Dimmer-Funktionsschalter
- Spiegeldicke mm 5
- Sicherheitsfolie
- Entfeuchtungsfunktion mit ON/OFF-Berührungsschalter
- TripleWhite LED-Temperatur-Farbe 3000-4000 oder 6000K
- Vertikale oder horizontale Befestigung
- 220V, CE, IP44

**Abmessungen**

B 1400 mm / T 50 mm / H 700 mm



follow us



**fit  
interiors**

**furniture for gyms,  
health and golf clubs,  
spa&wellness, hotel,  
medical and corporate**

**visit** [www.fitinteriors.com](http://www.fitinteriors.com)